



## RACCORD À LIGATURER

Mâle-Femelle / 40 à 100



## JOINT DE RACCORD CAOUTCHOUC

DN 40 à 100



## RACCORD DOUBLE

Mâle-Femelle / DN 40 à 100



## AUGMENTATION

Mâle-Femelle / DN 40 à 100



## RACCORD À LIGATURE RÉDUITE

DN 50-40 Macon à ligature 20-25-30 gas



## RACCORD Y

2 mâle 1 femelle / DN 40-50-60-70



## COUDE MÂLE/FEMELLE

DN 40-50-60-70



## RÉDUCTION

Mâle-Femelle / DN 40 à 100





## RACCORD TÉ

2 mâle 1 femelle / DN 40-50-60-70



## CONVERTISSEUR

DN 40-50-60-70



## MIREUR

Mâle-Femelle/ DN 40 à 100



## INJECTEUR MULTIFONCTIONS



## RACCORDS À CAME

DN 40 à 150



## RACCORD CLAMPS



## BOUCHON AVEC CHAINETTE

DN 40 à 100/Macon-Din-SMS



## BOUCHON PVC

DN 40 à 100



## JOINT DE BOUCHON

DN 40 à 100



## RACCORD POLYÉTHYLÈNE POUR CUVE GRILLAGÉE

Adaptateur / DN 50-40 macon / 3/4"-1" gas



## RONDELLE DE PROTECTION ANTI-CHUTE

DN 40-50-70



## COLLIER À TOURILLON

DN 40 à 150





## CLÉ ARTICULÉE

Petit et grand modèle



## RACCORD À VENDANGE SPHÉRIQUE

Mâle à ligaturer ou souder/ DN 100-120-150



## RACCORD À LEVIER

Femelle à ligaturer ou souder/ DN 100-120-150



## COUDE MÂLE/FEMELLE

DN 100-120-150



## COUDE À LEVIER FEMELLE

DN 100-120-150 à ligaturer



## BOUCHON À LEVIER

DN 100-120-150



## JOINT DE RACCORD À LEVIER

Adaptateur/DN 50-40 macon/ 3/4"-1" gas



## RACCORD SYMÉTRIQUE

DN 40 à 100/ Cannelé ou à souder

